



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด/สำนักงานเทศบาลตำบลตาตทอง โทร ๐๔๕ - ๗๕๖๖๐๙

ที่ ยส ๗๒๐๐๑ / ๑๓๖๒

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการลดพลังงาน ผ่านระบบ [www.e-report.energy.go.th](http://www.e-report.energy.go.th) เทศบาลตำบลตาตทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง

### ๑.เรื่องเดิม

ด้วยเทศบาลตำบลตาตทอง ได้ดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ [www.e-report.energy.go.th](http://www.e-report.energy.go.th) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประจำทุกเดือนตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ โดยรายงานภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ โดยมีเป้าหมายให้มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงร้อยละ ๑๐% เทียบกับค่ามาตรฐานการใช้พลังงานของแต่ละหน่วยงาน

### ๒.ข้อเท็จจริง

๒.๑ เทศบาลตำบลตาตทอง ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการลดเทศบาลตำบลตาตทอง ที่ ๗๗๙/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒.๒ เทศบาลตำบลตาตทอง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศเทศบาลตำบลตาตทอง เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน ลงวันที่ ๒๙ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

๒.๓ เทศบาลตำบลตาตทอง ได้ดำเนินการดำเนินการรายงานข้อมูลการใช้พลังงาน ผ่านเว็บไซต์ [www.erepatenergy.go.th](http://www.erepatenergy.go.th) ปี ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๒.๔ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน สรุปผลการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการใช้พลังงานไฟฟ้าและผลการใช้น้ำมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ ประกาศเทศบาลตำบลตาตทอง เรื่อง มาตรการประหยัดงาน และผลการลดใช้พลังงาน ปี ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลตาตทองให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอริณชัยวิทย์ ราวินิต)  
พนักงานจ้างทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด  
- พึงประสงค์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘

(นางสาวจันทร์ทิรา ทาระพันธ์)  
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัดเทศบาล

ว่าที่ร้อยตรี

(พิจิต กัญยาวรรณ)  
ปลัดเทศบาลตำบลตาตทอง

ขอส่งการนายกเทศมนตรี

(นางสาวกศุณันท์ คำสือ)  
นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง

รายงานผลการดำเนินการตามโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘  
ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เป็นประจำทุกเดือน  
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘

| ประจำเดือน      | การใช้ไฟฟ้า |          |           |           | ใช้น้ำมัน  |         |           |           |
|-----------------|-------------|----------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|-----------|
|                 | ค่ามาตรฐาน  | ค่าจริง  | ผลประหยัด | ผลประเมิน | ค่ามาตรฐาน | ค่าจริง | ผลประหยัด | ผลประเมิน |
| ตุลาคม 2567     | 8,733.21    | 6,449.00 | 26.2 %    | ผ่าน      | 717.26     | 398.28  | 44.5 %    | ผ่าน      |
| พฤศจิกายน 2567  | 8,658.04    | 5,093.00 | 41.2 %    | ผ่าน      | 717.26     | 568.31  | 20.8 %    | ผ่าน      |
| ธันวาคม 2567    | 8,158.91    | 4,101.00 | 49.7 %    | ผ่าน      | 717.26     | 405.18  | 43.5 %    | ผ่าน      |
| มกราคม 2568     | 7,910.19    | 2,522.00 | 68.1 %    | ผ่าน      | 717.26     | 397.98  | 44.5 %    | ผ่าน      |
| กุมภาพันธ์ 2568 | 8,701.02    | 2,672.00 | 69.3 %    | ผ่าน      | 717.26     | 337.86  | 52.9 %    | ผ่าน      |
| มีนาคม 2568     | 9,114.79    | 5,699.00 | 37.5 %    | ผ่าน      | 717.26     | 731.88  | -2.0 %    | ไม่ผ่าน   |
| เมษายน 2568     | 9,383.52    | 5,816.00 | 38.0 %    | ผ่าน      | 716.04     | 642.93  | 10.2 %    | ไม่ผ่าน   |
| พฤษภาคม 2568    | 9,148.27    | 8,486.00 | 7.2 %     | ไม่ผ่าน   | 716.04     | 368.30  | 48.6 %    | ผ่าน      |
| มิถุนายน 2568   | 9,023.05    | 7,161.00 | 20.6 %    | ผ่าน      | 716.04     | 379.28  | 47.0 %    | ผ่าน      |
| กรกฎาคม 2568    | 8,945.13    | 7,721.00 | 13.7 %    | ไม่ผ่าน   | 716.04     | 388.35  | 45.8 %    | ผ่าน      |
| สิงหาคม 2567    | 8,984.79    | 7,633.00 | 15.0 %    | ไม่ผ่าน   | 716.04     | 357.30  | 50.1 %    | ผ่าน      |
| กันยายน 2567    | 8,887.22    | 7,660.00 | 13.8 %    | ไม่ผ่าน   | 716.04     | 696.38  | 2.7 %     | ไม่ผ่าน   |

สรุป

การใช้ไฟฟ้าเดือนที่ไม่ผ่านผลประเมิน เพราะสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้เครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องทำความเย็นต้องทำงานหนักขึ้น ส่งผลให้กินไฟมากกว่าปกติ ค่าไฟฟ้าผันแปร (Ft): เป็นปัจจัยที่ควบคุมได้ยาก การปรับขึ้นของค่า Ft ซึ่งคำนวณจากต้นทุนเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายต่างๆ จะส่งผลให้ค่าไฟรวมสูงขึ้น

ใช้น้ำมันเดือนที่ไม่ผ่านผลประเมิน เนื่องจากการลงพื้นที่ให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการพัฒนารายได้ ทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)

หน้าแรก แผนที่โครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

จังหวัด: ชลบุรี << กลับหน้าหลัก

| หน่วยงาน              | การใช้ไฟฟ้า |           |               |              | การใช้แก๊ส |           |               |              |
|-----------------------|-------------|-----------|---------------|--------------|------------|-----------|---------------|--------------|
|                       | ค่ามาตรฐาน  | ค่าจริง   | ผลประหยัด     | ผลประเมิน    | ค่ามาตรฐาน | ค่าจริง   | ผลประหยัด     | ผลประเมิน    |
| เทศบาลตำบลชุมพลพัฒนา  | 52,247.15   | 25,805.49 | 50.61 %       | ผ่าน         | 2,538.84   | 2,301.47  | 9.35 %        | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลตำบลลาดเชิงหวาย | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลลาดหญ้า     | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | 6,021.74  | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลค้อวัง      | 49,967.42   | 28,178.00 | 43.61 %       | ผ่าน         | 10,630.92  | 1,175.41  | 88.94 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลคำชะอี      | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลคำชะอี      | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลคลองใหญ่    | ไม่ครบ      | 24,364.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | 10,035.06 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลเดื่อ       | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลลาดหลวง     | 51,276.16   | 26,536.00 | 48.25 %       | ผ่าน         | 4,303.56   | 2,839.50  | 34.02 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลห้วยหมอก    | 44,375.01   | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 19,722.46  | 6,488.50  | 67.1 %        | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลวังน้ำเย็น  | 40,120.58   | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 15,065.94  | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลนาบึง       | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลคำใหญ่      | 42,377.22   | 18,514.00 | 56.31 %       | ผ่าน         | 15,100.08  | 8,362.67  | 44.62 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลบึงคำ       | ไม่ครบ      | 27,118.90 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | 9,078.56  | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลบึงคำ       | 42,538.26   | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,865.64   | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวมการสำรวจเบื้องต้น  | 62,212.70   | 35,532.00 | 58.97 %       | ผ่าน         | 1,662.76   | 7,136.01  | 75.00 %       | ไม่ผ่าน      |

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ ๖ เดือน (เมษายน ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๘)

หน้าแรก แผนที่โครงการ เปรียบเทียบผลประหยัด ข่าวสารประชาสัมพันธ์ FAQ Dashboard

สรุปผลการลดใช้พลังงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 6 เดือน (เมษายน 2568 - กันยายน 2568)

จังหวัด: ชลบุรี << กลับหน้าหลัก

| หน่วยงาน              | การใช้ไฟฟ้า |           |               |              | การใช้แก๊ส |          |               |              |
|-----------------------|-------------|-----------|---------------|--------------|------------|----------|---------------|--------------|
|                       | ค่ามาตรฐาน  | ค่าจริง   | ผลประหยัด     | ผลประเมิน    | ค่ามาตรฐาน | ค่าจริง  | ผลประหยัด     | ผลประเมิน    |
| เทศบาลตำบลชุมพลพัฒนา  | 55,402.58   | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 2,538.84   | ไม่ครบ   | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลลาดเชิงหวาย | ไม่ครบ      | 43,106.00 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | 4,604.47 | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลลาดหญ้า     | 167,186.73  | 41,737.00 | 75.04 %       | ผ่าน         | 5,321.30   | 6,447.68 | -21.17 %      | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลตำบลค้อวัง      | 51,605.74   | 33,138.00 | 35.79 %       | ผ่าน         | 10,630.92  | 957.56   | 90.99 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลคำชะอี      | 50,813.08   | 32,281.00 | 36.47 %       | ผ่าน         | 1,169.64   | 6,270.61 | -436.11 %     | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลตำบลคำชะอี      | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ   | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลคลองใหญ่    | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ   | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลเดื่อ       | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | ไม่ครบ     | ไม่ครบ   | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| เทศบาลตำบลลาดหลวง     | 54,371.96   | 44,472.00 | 18.20 %       | ไม่ผ่าน      | 4,296.24   | 2,832.54 | 34.07 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลห้วยหมอก    | 50,903.72   | 38,185.76 | 24.98 %       | ผ่าน         | 19,754.94  | 5,852.74 | 70.37 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลนาบึง       | 43,309.69   | 25,013.00 | 42.25 %       | ผ่าน         | 15,065.94  | 5,527.47 | 63.31 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลคำใหญ่      | 45,809.73   | 28,330.00 | 38.16 %       | ผ่าน         | 15,103.74  | 8,316.27 | 44.94 %       | ผ่าน         |
| เทศบาลตำบลบึงคำ       | 163,563.45  | 43,219.44 | 73.58 %       | ผ่าน         | 9,768.90   | 8,007.15 | 18.03 %       | ไม่ผ่าน      |
| เทศบาลตำบลบึงคำ       | 45,712.26   | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ | 1,865.64   | ไม่ครบ   | ประเมินไม่ได้ | รายงานไม่ครบ |
| รวมการสำรวจเบื้องต้น  | 66,671.30   | 34,467.00 | 47.40 %       | ผ่าน         | 1,662.06   | 5,666.37 | 75.63 %       | ไม่ผ่าน      |

ผลประเมินตัวชี้วัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)



สำนักงานนโยบาย  
และแผนพลังงาน  
กระทรวงพลังงาน



ศูนย์ส่งเสริมพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่

# e-report.energy.go.th

## โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ

[หน้าแรก](#)
[แนะนำโครงการ](#)
[เปรียบเทียบผลประหยัด](#)
[ข่าวสารประชาสัมพันธ์](#)
[FAQ](#)
[Dashboard](#)

ผลประเมินตัวชี้วัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2568 (ตุลาคม 2567 - กันยายน 2568)

จังหวัด: เชียงใหม่ ▼ แสดงข้อมูล

| หน่วยงาน              | การใช้ไฟฟ้า |           |               |                               |
|-----------------------|-------------|-----------|---------------|-------------------------------|
|                       | ค่ามาตรฐาน  | ค่าจริง   | ผลประหยัด     | ผลประเมิน (คะแนนเต็ม 3 คะแนน) |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | 107,649.73  | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | 0.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | ไม่ครบ      | 71,354.00 | ประเมินไม่ได้ | 0.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | 327,961.56  | 72,255.00 | 77.97 %       | 3.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | 101,573.16  | 61,316.00 | 39.63 %       | 3.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | 98,139.51   | 55,705.00 | 43.24 %       | 3.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | 0.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | 0.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | 0.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | 0.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | 105,648.14  | 71,013.00 | 82.78 %       | 3.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | 96,672.25   | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | 0.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | 83,430.25   | 41,743.00 | 49.97 %       | 3.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | ไม่ครบ      | ไม่ครบ    | ประเมินไม่ได้ | 0.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | 88,186.95   | 46,844.00 | 46.88 %       | 3.0                           |
| เทศบาลตำบลกุดชุมพภูมิ | 320,792.06  | 70,338.34 | 78.07 %       | 3.0                           |

Activate Windows  
Go to Settings to activate Windows.