



เทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลตาตทอง

เรื่อง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๙

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาตทอง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๙

หลักการ

เพื่อเป็นการกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข วิธีการ เงื่อนไข และอัตราค่าบริการ การขุดดินและถมดิน ในเขตเทศบาลตำบลตาตทอง ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามมาตรา ๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕) แห่งพระราชบัญญัติ การขุดดินถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้บัญญัติให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการขุดดินและถมดินมีอำนาจออก กฎกระทรวงกำหนด

(๑) กำหนดความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและ ขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ของเนินดินที่จะถมระยะห่างจากบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่ง ปลุกสร้างของบุคคลอื่น

(๒) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

(๓) วิธีการให้ความคุ้มครองและปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก

(๔) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขอื่นในการขุดดินหรือถมดิน

เหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้มีการออกกฎกระทรวงดังกล่าว ประกอบกับภายในเขตเทศบาลตำบล ตาตทอง ได้มีการขุดดินและถมดินของภาคเอกชน ดังนั้น จึงสมควรตราเทศบัญญัติของเทศบาลตำบลตาตทอง เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เหมาะสมกับภาวะในปัจจุบัน และกำหนด อัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนด ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายในการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๖

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ กำหนดให้เทศบาลตำบลตาตทอง มีอำนาจออกเทศบัญญัติตำบลได้ เพาที่ไม่ขัดต่อ กฎหมาย หรืออำนาจหน้าที่เทศบาลตำบล จึงมีความจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติไว้เพื่อควบคุมการขุดดินและ ถมดินตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้

เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาตทอง
เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๖๙

โดยที่เป็นการสมควรออกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาตทอง ว่าด้วยการขุดดินและถมดิน
ในเขตเทศบาลตำบลตาตทอง พ.ศ. ๒๕๖๙

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมาตรา ๗ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓
เทศบาลตำบลตาตทอง โดยความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลตาตทอง และโดยความเห็นชอบผู้ว่าราชการ
จังหวัดยโสธร จึงตราเทศบัญญัตินี้ขึ้นดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติเทศบาลตำบลตาตทอง เรื่อง การขุดดินและถมดิน
พ.ศ. ๒๕๖๙”

ข้อ ๒ เทศบัญญัตินี้ใช้บังคับในเขตเทศบาลตำบลตาตทอง ตั้งแต่เมื่อได้ประกาศไว้โดยเปิดเผย
ณ สำนักงานเทศบาลแล้วเจ็ดวัน

ข้อ ๓ บรรดาระเบียบ ประกาศ และคำสั่งอื่นใดของเทศบาลตำบลตาตทอง ซึ่งขัดหรือแย้งกับ
เทศบัญญัตินี้ ให้ใช้เทศบัญญัตินี้แทน

หมวดที่ ๑
บททั่วไป

ข้อ ๔ ให้เทศบัญญัตินี้

“ดิน” หมายความว่า ความรวมถึง หิน กรวดหรือทราย และอินทรีย์วัตถุต่างๆ ที่เจอปนกับดิน

“พื้นดิน” หมายความว่า พื้นผิวของที่ดินที่เป็นอยู่ธรรมชาติ

“ขุดดิน” หมายความว่า การกระทำแก่พื้นดินเพื่อนำดินขึ้นจากพื้นดินหรือทำให้พื้นดินเป็นบ่อ

“บ่อดิน” หมายความว่า แอ่ง บ่อ สระหรือช่องว่างใต้พื้นดิน ที่เกิดจากการขุดดิน

“ถมดิน” หมายความว่า การกระทำใดๆ ต่อดินหรือพื้นดินเพื่อให้ระดับดินสูงขึ้นกว่าเดิม

“เนินดิน” หมายความว่า ดินที่สูงขึ้นกว่าระดับพื้นดินโดยการถมดิน

“แผนผังบริเวณ” หมายความว่า แผนที่แสดงสภาพของดิน ที่ตั้งและขอบเขตของที่ดินที่จะขุดดิน
หรือถมดิน รวมทั้งที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ข้างเคียง

“รายการ” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่จะ
ขุด หรือความสูงของเนินดินที่จะถม ความลาดเอียงของบ่อดิน หรือเนินดินระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึง
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดินหรือ
ถมดิน

“แบบแปลน” หมายความว่า ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดิน ความลึกของบ่อดินที่
จะขุด ความลาดเอียงของดินขุดและเนินดินที่จะถม ระยะห่างของบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของ
บุคคลอื่น รวมถึงที่ทางสาธารณะ วิธีป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างและวิธีการในการขุดดินหรือถมดิน
ตลอดจนสภาพพื้นที่และบริเวณข้างเคียงระดับดินเดิม คุณสมบัติของดินที่จะขุด พร้อมทั้งวิธีปฏิบัติหรือวิธีการ
สำหรับขุดดินเพื่อให้เป็นไปตามแบบแปลน

“ที่สาธารณะ” หมายความว่า ที่ซึ่งเปิดหรือยินยอมให้บุคคลเข้าไป หรือใช้เป็นทางสัญจรได้ไม่ว่าจะมีการเรียกเก็บค่าตอบแทนหรือไม่ หมายความว่า ความรวมถึง ทางสาธารณะ และลำห้วยสาธารณะด้วย

“รายการคำนวณ” หมายความว่า รายการแสดงวิธีการคำนวณหาค่าเสียสภาพความลาดเอียงที่ปลอดภัยในการขุดดินหรือถมดิน หรือรายการแสดงวิธีการคำนวณความปลอดภัยของกำแพงกันดิน

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง

“เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๕ การขุดดินและถมดินให้กระทำได้เฉพาะ ระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ถ้าจะกระทำในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ต้องได้รับการแจ้งเป็นหนังสือจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนการอื่นจำเป็น เพื่อปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ให้เป็นไปตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ เทศบาลตำบลตาตทองมีอำนาจประกาศกำหนด

๖.๑ บริเวณห้ามขุดหรือถมดิน

๖.๒ ความสัมพันธ์ของความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน ความลึกและขนาดของบ่อดินที่จะขุด ความสูงและพื้นที่ที่จะถม และระยะห่างจากขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงเขตที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น รวมถึงที่หรือทางสาธารณะ

๖.๓ วิธีป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

๖.๔ วิธีการให้ความคุ้มครองและความปลอดภัยแก่คนงานและบุคคลภายนอก

๖.๕ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขอื่นในการขุดและถมดิน

ข้อ ๗ ให้นายกเทศมนตรีตำบลตาตทอง รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่ง เพื่อให้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

หมวดที่ ๒

การขุดดิน

ข้อ ๘ ผู้ใดประสงค์จะทำการขุดดิน โดยที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด โดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

๘.๑ แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการขุดดิน

๘.๒ แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง

๘.๓ รายการที่กำหนดไว้ประกอบด้วย

(๑) ข้อความชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของดินที่จะทำการขุด

(๒) ความลึกของบ่อดินที่จะขุดหรือความสูงของเนินดินที่จะถม

(๓) ความลาดเอียงของบ่อดินหรือเนินดินตามชนิดของดิน

(๔) ระยะระหว่างขอบบ่อดินหรือเนินดินถึงที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลอื่น

(๕) วิธีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

๘.๔ วิธีการในการขุดดินและขนดิน

๘.๕ ระยะเวลาทำการขุดดิน

๘.๖ ชื่อผู้ควบคุมงานซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้

๘.๗ ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง

๘.๘ ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน

ถ้าผู้แจ้งได้ดำเนินการตามที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่งโดยถูกต้องแล้ว ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นรับแจ้งตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อเป็นหลักฐานการแจ้งให้แก่ผู้นั้นภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดินตามที่ได้แจ้งไว้ได้ตั้งแต่วันที่ที่รับใบแจ้ง

ถ้าการแจ้งเป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งให้แก่ไขให้ผู้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่มีการแจ้งตามวรรคหนึ่ง ถ้าผู้แจ้งไม่แก้ไขให้ผู้ถูกต้องภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก่ไขจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งให้การแจ้งตามวรรคหนึ่งเป็นอันสิ้นผล

ถ้าผู้แจ้งได้แก้ไขให้ผู้ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนดตามวรรคสาม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นออกใบรับแจ้งให้แก่ผู้แจ้งภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งที่ถูกต้อง

ผู้ได้รับใบแจ้งต้องเสียค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๙ ผู้แจ้งขุดดินตาม ข้อ ๘ จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ถ้าใบรับแจ้งชำรุด สูญหาย หรือถูกทำลายในสาระสำคัญ ให้ผู้แจ้งขุดดินตามข้อ ๘ ขอรับใบแทนใบรับแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบถึงการชำรุดสูญหายหรือถูกทำลายดังกล่าว

ข้อ ๑๐ ผู้ขุดดินตามข้อ ๘ ต้องทำการขุดดินให้ถูกต้อง และต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และต้องรับผิดชอบการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางการที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๑ การได้รับใบแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามข้อ ๘ ไม่เป็นเหตุคุ้มครองการขุดดินที่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลหรือต่อสภาพแวดล้อม ผู้ขุดดินไม่ว่าจะเป็นเจ้าของที่ดิน ผู้ครอบครองที่ดิน ลูกจ้างหรือตัวแทน ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่ไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ข้อ ๑๒ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๓ เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นในระยะน้อยกว่าสองเท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุดดิน ต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ

ข้อ ๑๓ ห้ามทำการขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด ในบริเวณโดยรอบศาสนสถาน รอบโรงเรียนและบริเวณพื้นที่สาธารณะ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น โดยความยินยอมของผู้มีอำนาจของสถานที่นั้นๆ

ข้อ ๑๔ ในการขุดดิน ผู้ขุดดินจะต้องจัดให้มีเครื่องหมายและแสดงขอบเขตที่ดินที่จะทำการ และต้องติดตั้งป้ายขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เซนติเมตร ในบริเวณที่ทำการขุดดินที่สามารถเห็นได้ง่ายตลอดเวลาที่ทำการขุดดินโดยแสดงข้อความตามท้ายเทศบัญญัตินี้

ความในวรรคหนึ่งไม่นำมาใช้บังคับในการขุดดินเพื่อการเกษตรกรรม

ข้อ ๑๕ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนดต้องมีแบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณของผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าประเภทสามัญวิศวกร

ความในวรรคหนึ่ง สำหรับเพื่อใช้ในการประกอบเกษตรกรรม กำหนดให้มีแบบแปลนและวิศวกรรับรอง ไม่ต้องมีรายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

ข้อ ๑๖ การขุดดินเพื่อใช้ประโยชน์ในการฝังกลบขยะ วัสดุกระจายแพร่พิษหรือรังสี ให้ผู้ประสงค์จะทำการขุดดินนำหลักฐานการขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น เพื่อประกอบการแจ้งด้วย เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลตำบลตาตทอง

ข้อ ๑๗ การขุดดินที่มีความลึกจากระดับพื้นดินเกิน ๓ เมตร แต่ไม่เกิน ๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกิน ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่นหรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของความลึกบ่อดินที่จะขุด กรณีบ่อดิน ปากบ่อดินจะต้องห่างจากแนวเขตที่ดินของบุคคลอื่น หรือที่สาธารณะเป็นระยะไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของความลึกของบ่อดินที่จะขุด เพื่อป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง เว้นแต่จะได้มีการจัดการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยการรับรองของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกร

ข้อ ๑๘ ในระหว่างการขุดดิน ผู้ขุดดินจะต้องระบายน้ำบนพื้นดินบริเวณขอบบ่อดินไม่ให้น้ำท่วมขัง และต้องไม่ใช่พื้นที่บริเวณขอบบ่อดินเป็นที่กองดินหรือวัสดุอื่น ในลักษณะที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ข้อ ๑๙ ในระหว่างการขุดดินผู้ขุดดินต้องเก็บใบรับแจ้งแผนผังบริเวณและรายการไว้ที่ขุดดินขุดหนึ่งและพร้อมที่จะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจดูได้

ข้อ ๒๐ การขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินไม่เกิน ๓ เมตร เมื่อจะขุดดินใกล้แนวเขตที่ดินของผู้อื่นต้องจัดการป้องกันการพังทลายของดินตามวิธีที่ควรกระทำ ดังนี้

๒๐.๑ เว้นระยะห่างจากที่ดินใกล้เคียงอย่างน้อย ๓ เมตร

๒๐.๒ เว้นระยะห่างจากที่สาธารณประโยชน์หรือลำห้วยสาธารณประโยชน์อย่างน้อย ๑๐ เมตร

ข้อ ๒๑ เจ้าของที่ดินต้องติดตั้งป้ายเตือนอันตราย ขนาดต้องไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวรโดยติดตั้งไว้ทุกระยะไม่เกิน ๔๐ เมตร รอบบ่อดินในตำแหน่งที่เห็นได้ง่ายตลอดเวลา

ข้อ ๒๒ การขุดดินที่มีความลึกเกิน ๒๐ เมตร ต้องมีการป้องกันการพังทลายของดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยมีการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับวัดการเคลื่อนตัวของดินและมีผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภหตุวิศวกรเป็นผู้ลงนามในแบบแปลนและรายการคำนวณด้วย

ข้อ ๒๓ การขุดบ่อน้ำใช้ที่มีพื้นที่ปากบ่อไม่เกิน ๔ ตารางเมตร ผู้ขุดดินไม่ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๒๔ ผู้ขุดดินจะต้องขุดดินตามพื้นที่ที่แจ้งและเมื่อสิ้นสุดการขุดดินจะต้องปรับพื้นที่ให้เป็นไปตามแบบแปลน และต้องตรวจสอบเสถียรภาพของบ่อดิน และดำเนินการให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอและต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ตรวจสอบความถูกต้องเมื่อสิ้นสุดการขุดดิน นั้น

ข้อ ๒๕ การขุดดินในบริเวณที่ติดต่อกับที่สาธารณะหรือทางสาธารณะ ผู้ขุดต้องจัดให้มีสิ่งกันตกหรือราวกันที่มั่นคงแข็งแรงรอบบริเวณนั้น รวมทั้งติดตั้งไฟฟ้าให้มีแสงสว่างเพียงพอหรือไฟสัญญาณเตือนอันตรายจำนวนพอสมควรในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ทำการขุดดิน

ตามวรรคหนึ่ง ในพื้นที่ที่ไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง ต้องหาสิ่งกันตกหรือราวกันด้วยสีสะท้อนแสงที่มองเห็นได้ชัด

ข้อ ๒๖ ในการขุดดิน ถ้าพบโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ซากดึกดำบรรพ์ หรือแร่ ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือทางการศึกษาในด้านธรณีวิทยา ให้ผู้ขุดดินหยุดการขุดดินในบริเวณนี้ไว้ก่อน แล้วรีบรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบทันที

หมวด ๓

การถมดิน

ข้อ ๒๗ ผู้ใดประสงค์จะทำการถมดิน โดยมีความสูงของเนินดินไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตรจากระดับพื้นทางสาธารณะ และการถมดินต้องไม่รูกล้าออกมาในที่หรือทางสาธารณะและมีพื้นที่ไม่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ต้องจัดให้มีการระบายน้ำอย่างเพียงพอที่จะไม่ก่อความเดือดร้อนแก่เจ้าของที่ดินที่อยู่ข้างเคียงหรือบุคคลอื่น ไม่ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

การถมดินมีความสูงของเนินดินเกิน ๕๐ เซนติเมตร จากระดับพื้นทางสาธารณะและการถมดินต้องไม่รูกล้าออกมาในที่หรือทางสาธารณะ หากมีพื้นที่เกิน ๑๕๐ ตารางเมตร ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้

- (๑) แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะทำการถมดิน
- (๒) แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง
- (๓) วิธีการถมดินและการระบายน้ำ
- (๔) ระยะเวลาทำการถมดิน
- (๕) ชื่อผู้ควบคุมงาน
- (๖) ที่ตั้งสำนักงานของผู้แจ้ง
- (๗) ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการถมดิน

ข้อ ๒๘ ผู้ใดจะทำการถมดินติดกับที่สาธารณะ ต้องแจ้งการถมดินนั้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจสอบและออกใบรับแจ้งจึงจะดำเนินการถมดินได้ โดยยื่นเอกสารตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นสมควร การถมดินที่ติดกับที่สาธารณะ ต้องมีความสูงของเนินดินเฉลี่ยไม่เกินตามที่กฎกระทรวงกำหนด พร้อมทั้งให้จัดทำกำแพงป้องกันดินพังทลายสู่ทางสาธารณะ

ข้อ ๒๙ การถมดินที่มีพื้นที่ของเนินดินติดต่อกันเป็นผืนเดียวกันเกิน ๔,๘๐๐ ตารางเมตร และมีความสูงของเนินดินเกินกว่าหรือเท่ากับระดับที่ดินต่างเจ้าของที่อยู่ข้างเคียงแต่ต้องไม่เกิน ๕๐ เซนติเมตร จากระดับพื้นทางสาธารณะ ต้องจัดทำแบบแปลน รายการประกอบแบบและรายการคำนวณของผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธาไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

ข้อ ๓๐ การถมดินในบริเวณที่ติดต่อกับทางสาธารณะ ผู้ถมดินต้องตั้งป้ายสีสะท้อนแสงเพื่อเตือนอันตราย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร และยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ทำด้วยวัสดุถาวรไว้บนเนินดินที่ถมดินที่ติดทางสาธารณะ ในตำแหน่งที่เห็นง่ายตลอดระยะเวลาที่ทำการถมดิน

ข้อ ๓๑ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ ที่มีการถมดินว่าได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติหรือไม่ ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทำการและให้ผู้ถมดินหรือตัวแทนหรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๓๒ ผู้ถมดินต้องทำการถมดินให้ถูกต้องตามข้อกำหนด และต้องควบคุมลูกจ้างหรือตัวแทนให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนซึ่งได้กระทำในทางที่จ้างหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ ๔

การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่ง และการแจ้ง การรับแจ้ง

ข้อ ๓๓ การบรรทุกการเคลื่อนย้ายการขนส่งดิน หิน กรวด ทรายหรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดินภายในเขตเทศบาลตำบลตาตอง โดยนำสิ่งที่ขุดได้ไปยังพื้นที่ใดๆ จะกระทำได้เมื่อได้ทำการแจ้ง และได้รับการแจ้ง

จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ยกเว้น การขุดดินที่กระทำโดยนำดินที่ขุดหรือสิ่งที่ได้จากการขุด กองรวมไว้ในพื้นที่ที่ทำการขุดนั้น

กรณีตามวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับผู้รับจ้างที่สัญญาจ้างกับเทศบาลตำบลตาตทอง และส่วนราชการในพื้นที่เทศบาล ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) ในการชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายท้ายเทศบัญญัตินี้

ข้อ ๓๔ การบรรทุก การเคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หิน กรวด หวายหรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน เข้ามาภายในเขตเทศบาลตำบลตาตทอง จะกระทำได้เมื่อได้ทำการแจ้ง และได้รับแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ข้อ ๓๕ เจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ต้องพิจารณาการแจ้งอนุญาตให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว หรือให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน แล้วแจ้งการอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ผู้ร้องทราบพร้อมเหตุผล

ข้อ ๓๖ การบรรทุก การเคลื่อนย้ายขนส่ง ดิน หิน กรวด หวายหรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน ต้องดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้สิ่งที่ยกบรรทุก ตกเรี่ยราดบนถนน หรือทางเดิน ตลอดการบรรทุก หากสิ่งที่ยกบรรทุกตก เรี่ยราดต้องดำเนินการเก็บกวาดให้ถนนสะอาด ปราศจากสิ่งของที่บรรทุก

ข้อ ๓๗ การบรรทุกตามข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ หากเป็นเหตุให้ถนน รางระบายน้ำ ท่อประปา หรือสิ่งอื่นใดเกิดความเสียหายต้องดำเนินการซ่อมแซมให้สภาพการใช้งานเป็นปกติ

ตามวรรคหนึ่ง หากไม่ดำเนินการซ่อมแซมจะต้องถูกปรับตามเทศบัญญัติ และเทศบาลจะเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมให้สภาพการใช้งานเป็นปกติ โดยให้ผู้บรรทุกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น และหากเรียกค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่ได้ เทศบาลจะดำเนินการเรียกร้องตามกฎหมาย

ข้อ ๓๘ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจ ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบรรทุกเคลื่อนย้าย การขนส่งดิน หิน กรวด หวาย หรือสิ่งอื่นใดที่ได้จากการขุดดิน จำนวนหรือน้ำหนักที่ยานพาหนะนั้นๆ จะบรรทุกได้ การทำความสะอาดล้อของยานพาหนะก่อนออกจากสถานที่บรรทุกไปยังทางสาธารณะ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปกคลุมสิ่งที่ยกบรรทุก และจัดการเตรียมสถานที่หรือเส้นทางขนส่ง เพื่อป้องกันมิให้สิ่งที่ยกบรรทุกตกลงหล่น ฟุ้งกระจาย รวมถึงเงินประกันกรณีกระทำผิดสัญญาหรือข้อตกลง

ข้อ ๓๙ ผู้ขุดดินหรือถมดิน ต้องใช้เส้นทางในการขนดินตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นชอบเท่านั้น

๓๙.๑ ผู้ขุดดิน ผู้ประกอบการและเจ้าของรถบรรทุก ต้องจัดให้มีการป้องกันการตกลงของดินที่บรรทุกอันจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ขับขี่รถบนท้องถนน

๓๙.๒ ผู้ขุดดินผู้ประกอบการต้องควบคุมพฤติกรรมของผู้ขับรถบรรทุก อย่าให้ขับรถในลักษณะกีดขวาง ประมาทหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตราย

๓๙.๓ ผู้ประกอบการขนส่งดิน เจ้าของรถบรรทุกต้องจำกัดความเร็วไม่เกิน ๔๐ กิโลเมตร/ชั่วโมง ในเขตเทศบาลตำบลตาตทอง

๓๙.๔ ผู้ประกอบการขนส่งดิน ต้องบรรทุกน้ำหนักไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนด

๓๙.๕ การบรรทุกดินต้องจัดให้มีการป้องกันมิให้เกิดฝุ่นละอองในท้องถนนอันอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ขับขี่รถบนท้องถนนและเกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่อยู่สองข้างถนน

๓๙.๖ ในกรณีที่การบรรทุกดินได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ถนนผู้ทำการขุดดินหรือถมดินต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมถนนให้ใช้ได้ดังเดิม โดยผู้ขุดดินหรือถมดินต้องออกค่าใช้จ่ายในการนั้นทั้งสิ้น ทั้งนี้ให้อยู่ในความดูแลของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมาย

๓๙.๗ ห้ามมิให้รถบรรทุกดินเกิน ๑๒ ตัน วิ่งบนถนนของเทศบาลตำบลตาตทอง (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก) ทุกเส้น

๓๙.๘ ห้ามมิให้รถบรรทุกทุกชนิดเกิน ๑๘ ตันหรือเกินกำหนดที่มาตรฐานการทางได้ออกแบบถนน ให้น้ำหนักได้วิ่งบนถนนของเทศบาลตำบลตลาดทองและถนนของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ถ่ายโอนให้แก่เทศบาลตำบลตลาดทองทุกเส้น

ข้อ ๔๐ ผู้ใดจะทำการขุดดินหรือถมดินตามที่กำหนดไว้ในเทศบัญญัตินี้ จะต้องยื่นคำขอแจ้งตามแบบที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัตินี้ พร้อมกับเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้

- (๑) บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ และบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- (๒) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน
- (๓) ใบอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- (๔) อื่นๆ ตามที่เทศบาลตำบลตลาดทอง ประกาศกำหนด

หมวด ๕ พนักงานเจ้าหน้าที่

ข้อ ๔๑ ผู้ใดได้รับความเสียหายหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้รับความเสียหายจากการขุดดินหรือถมดินอันไม่ปฏิบัติตาม ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๒ หรือ ข้อ ๓๔ มีสิทธิร้องขอให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นการขุดดินหรือถมดินนั้นได้

เมื่อได้รับคำร้องตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบสถานที่ขุดดินหรือถมดินและรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นเห็นว่าความเสียหายได้เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นจากการขุดดินหรือถมดินนั้น ให้มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือสั่งให้ผู้ขุดดินผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นมอบหมายด้วย

ข้อ ๔๒ พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบสถานที่ ที่มีการขุดดินตามข้อ ๘ หรือการถมดินตามข้อ ๒๗ ว่าได้ปฏิบัติตามเทศบัญญัติตำบลหรือประกาศที่ออกตามเทศบัญญัติตำบลหรือไม่ ทั้งนี้ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ และให้ผู้ขุดดินถมดิน หรือตัวแทน หรือเจ้าของที่ดินอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อ ๔๓ ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการขุดดินหรือการถมดินได้ก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่รายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นให้มีคำสั่งให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น หรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือการถมดินนั้น แล้วแต่กรณี และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือตามที่เห็นว่าจำเป็นเพื่อป้องกันหรือระงับความเสียหายนั้นได้

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ขุดดิน ผู้ถมดินหรือเจ้าของที่ดินหยุดการขุดดินหรือการถมดิน หรือจัดการป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นหรือจัดการแก้ไขการขุดดินหรือถมดินนั้นตามที่เห็นว่าจำเป็นได้ แล้วรายงานให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นนับแต่วันที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้มีคำสั่งสั่งให้บุคคลดังกล่าวปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ และให้ถือว่าคำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นมาตั้งแต่นั้น

ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีหนังสือสั่งภายในกำหนดเวลารวดสอง ให้คำสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นที่สิ้นสุด

ข้อ ๔๔ ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓ และการปฏิบัติตามเทศบัญญัตินี้ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

หมวดที่ ๖ บทกำหนดโทษ

ข้อ ๔๕ ผู้ใดทำการขุดดินและถมดิน ตามข้อ ๘ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๗ ข้อ ๒๗ ข้อ ๒๘ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ โดยไม่ได้รับการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นต้องระวางโทษปรับเป็นรายวันวันละไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท ตลอดเวลาที่ยังไม่ปฏิบัติตามและมีความผิดตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ.๒๕๔๓

ข้อ ๔๖ ผู้ใดบรรทุก เคลื่อนย้าย ขนส่ง ตามข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ โดยไม่ได้รับการแจ้งจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษปรับเป็นจำนวนต่อเที่ยวละ ๒๐๐ บาท

ข้อ ๔๗ ผู้ใดฝ่าฝืน ข้อ ๓๙ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท

หมวด ๗ การอุทธรณ์

ข้อ ๔๘ ผู้ขุดดิน ผู้ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินผู้ใดไม่พอใจคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามข้อ ๘ และข้อ ๒๗ ให้มีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ทราบคำสั่ง

การอุทธรณ์ไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ถ้าผู้อุทธรณ์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ให้ยื่นคำขอทุเลาพร้อมอุทธรณ์ ในกรณีเช่นนี้ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นก็ได้

ข้อ ๔๙ ให้นายกเทศมนตรีตำบลลาดทอง รักษาการและให้มีอำนาจออกระเบียบข้อบังคับประกาศ หรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามเทศาบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นางสาวภักคสนันท์ คำลือ)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดทอง

- เห็นชอบ

(นายภัทรพล สารการ)

นายอำเภอเมืองยโสธร ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร

อัตราค่าธรรมเนียมใบแจ้งการขุดดิน การถมดิน และการเคลื่อนย้ายดิน

.....

ค่าธรรมเนียม

- | | |
|---|-----------------|
| (๑) ค่าธรรมเนียมใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน | ฉบับละ ๕๐๐ บาท |
| (๒) ค่าคัดสำเนาหรือถ่ายเอกสาร | หน้าละ ๑ บาท |
| (๓) การบรรทุก เคลื่อนย้าย ขนส่งดิน หิน กรวด ทราย
ตามข้อ ๓๔ ข้อ ๓๕ ไม่เกินเจ็ดวัน/ครั้ง | ครั้งละ ๒๐๐ บาท |

ค่าใช้จ่าย

- | | |
|---|--|
| (๑) ค่าพาหนะเดินทางไปตรวจสอบสถานที่
ขุดดินหรือถมดิน | ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นและใช้จ่ายไปจริง |
| (๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปตรวจสอบ
สถานที่ขุดดินหรือถมดิน | ให้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามระเบียบของ
ทางราชการแก่ผู้ไปทำงานเท่าอัตรา
ของทางราชการ |

ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เลขที่รับ.....
 วันที่.....
 ลงชื่อ.....ผู้รับคำขอ
 (.....)

เขียนที่.....
 วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....เจ้าของที่ดิน/ผู้ครอบครองที่ดิน/ตัวแทน

☐ เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

☐ เป็นนิติบุคคลประเภท.....จดทะเบียนเมื่อ.....

เลขทะเบียน.....มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....

ตรอก/ซอย.....ถนน.....หมู่ที่.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

โดย.....ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้ง

อยู่บ้านเลขที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....

มีความประสงค์จะทำการ ขุดดิน/ถมดิน จึงขอแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการขุดดิน/ถมดิน ณ.....ตรอก/ซอย.....

ถนน.....หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....ในโฉนดที่ดิน น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑/อื่นๆ เลขที่.....

ซึ่งเป็นที่ดินของ.....

ข้อ ๒ ทำการขุดดิน/ถมดิน โดยมีความลึก/ความสูง จากระดับดินเดิม.....เมตร

มีพื้นที่ปากบ่อ.....ตารางเมตร เพื่อใช้เป็น.....โดยมีสิ่งก่อสร้างข้างเคียงดังนี้

ทิศเหนือ.....ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....เมตร

ทิศใต้.....ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....เมตร

ทิศตะวันออก.....ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....เมตร

ทิศตะวันตก.....ห่างจากบ่อดิน/เนินดิน.....เมตร

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อ ๓ โดยมี.....เลขทะเบียน.....เป็นผู้ควบคุมงาน

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จภายใน.....วัน โดยจะเริ่มขุดดิน/ถมดิน วันที่.....เดือน.....

พ.ศ.....และจะแล้วเสร็จวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้อ ๕ พร้อมหนังสือฉบับนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆ มาด้วยแล้ว ดังนี้

☐ แผนผังบริเวณที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน และแผนผังบริเวณแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง พร้อมทั้งวิธีการขุดดินหรือถมดิน และการขนดิน จำนวน.....ชุด ชุดละ.....แผ่น

☐ รายการที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

☐ ภาระผูกพันต่างๆ ที่บุคคลอื่นมีส่วนได้เสียเกี่ยวกับที่ดินที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน

☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ

☐ สำเนาหนังสือรับรองจากการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงาน และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้แจ้งที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรอง (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)

☐ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้วจำนวน.....ฉบับ (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้แจ้ง)

☐ หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของผู้แจ้ง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของตัวแทนผู้แจ้ง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องเรียบร้อยแล้ว (กรณีมีการมอบอำนาจให้ผู้อื่นแจ้งแทน)

☐ รายการคำนวณ ๑ ชุด จำนวน.....แผ่น

☐ หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ออกแบบและคำนวณการขุดดิน/ถมดิน จำนวน.....ฉบับ พร้อมทั้งสำเนาบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้วจำนวน.....ฉบับ (กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

☐ สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑/อื่นๆ เลขที่.....ที่จะทำการขุดดิน/ถมดิน ขนาดเท่าต้นฉบับจริง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว จำนวน.....ฉบับ

☐ หนังสือสำเนายินยอมของเจ้าของที่ดิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งแสดงวัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ที่หน่วยงานซึ่งมีอำนาจรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้จัดการหรือผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของที่ดิน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน.....ฉบับ (กรณีที่เป็นที่ดินของบุคคลอื่น)

☐ หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓ จำนวน.....ฉบับ

☐ สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน.....ฉบับ (เฉพาะกรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม)

☐ เอกสารและรายละเอียดอื่น ๆ

ข้อ ๖ ข้าพเจ้าขอชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย ตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

(ลงลายมือชื่อ).....ผู้แจ้ง
(.....)

หมายเหตุ

(๑) ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่า

(๒) ใส่เครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ ในรายการที่มี

หนังสือยินยอมให้ดำเนินการขุดดิน/ถมดิน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.....หมู่ที่.....
ตรอก/ซอย.....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....

ยินยอมให้.....เข้าดำเนินการขุดดิน/ถมดินในที่ดิน.....เลขที่.....

ดังกล่าวได้โดยยินยอมให้ทำการขุดดิน/ถมดิน ในเนื้อที่.....ตารางเมตร มีขนาดที่ดิน ดังนี้

ทิศเหนือ ยาว.....เมตร จด.....

ทิศใต้ ยาว.....เมตร จด.....

ทิศตะวันออก ยาว.....เมตร จด.....

ทิศตะวันตก ยาว.....เมตร จด.....

ข้าพเจ้ายินยอมให้.....ขุดดิน/ถมดินในที่ดินดังกล่าวนี้ เพราะ
เป็น.....และได้แนบ.....มาด้วยแล้ว

(ถ้าผู้ให้เช่าให้แนบสำเนาสัญญาเช่าที่ดิน หรือถ้ามีหนังสือแสดงสิทธิอย่างอื่นให้แนบมาด้วย)

พร้อมกันนี้ ข้าพเจ้าได้แสดงแผนผังโฉนดที่ดินและเขตที่ดิน ที่ยินยอมให้.....

ขุดดิน/ถมดินไว้หลังหนังสือนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

ข้าพเจ้ารับรองว่าลายมือชื่อหรือลายพิมพ์นิ้วมือข้างบนนี้เป็นของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินตามสำเนาเอกสารสิทธิ
ที่ดินดังกล่าวข้างบนนี้จริง

(ลงชื่อ).....ผู้ขออนุญาต

(ลงชื่อ).....พยาน

(ลงชื่อ).....พยาน

คำเตือน หนังสือรับรองการให้ดำเนินการขุดดิน/ถมดินนี้ห้ามมีการขุด ขีด ลบ ขำ ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นแต่

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินจะรับรองการขุด ขีด ลบ ขำ นั้น เป็นลายลักษณ์อักษรเฉพาะแห่งไว้

** (ให้แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารสิทธิที่ดิน ที่รับรองสำเนาแล้วประกอบด้วย) **

บัญชีรายการเอกสารประกอบใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน
ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

ของ.....โทร.

ลำดับที่	รายการ	หมายเหตุ
☐ ๑.	ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน (แบบ ขถด.๑)	
☐ ๒.	สำเนาบัตรประจำตัวและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้แจ้ง	
☐ ๓.	สำเนาภาพถ่ายโฉนดที่ดิน น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑/อื่นๆ เลขที่.....	* เท่าฉบับจริง
☐ ๔.	หนังสือยินยอมให้ขุดดิน/ถมดินในที่ดิน	* กรณีขุดดิน/ถมดินในที่ดินผู้อื่น
☐ ๕.	หนังสือรับรองผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมผู้ทำรายการคำนวณ/ออกแบบ	* กรณีที่งานมีลักษณะ ขนาด อยู่ใน ประเภทวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
☐ ๖.	หนังสือยินยอมวิศวกรผู้ควบคุมงาน (แบบ ขถด.๗)	พร้อมภาพถ่ายใบอนุญาต
☐ ๗.	แบบแปลน แผนผังบริเวณ รายการประกอบแบบ ขนาด A๓ จำนวน.....ชุด	
☐ ๘.	รายการคำนวณความมั่นคงแข็งแรงโครงสร้าง จำนวน ๑ ชุด	
☐ ๙.	หนังสือรับรองการจดทะเบียนและผู้มีอำนาจลงนาม	* กรณีนิติบุคคล
☐ ๑๐.	หนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการแทน	* ปิดอากรแสตมป์ ๓๐ บาท
☐ ๑๑.	หนังสือหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง	

(ลงชื่อ).....ผู้แจ้ง
 (.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจรับเอกสาร
 (.....)



ด.๒

ใบรับแจ้งการขุดดิน ตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. ๒๕๔๓

เลขที่...../.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้งจาก.....
เจ้าของที่ดิน/ผู้รับมอบอำนาจ ว่ามีความประสงค์จะทำการขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง.....เมตร พื้นที่
ปากบ่อ/ดินถม.....ตารางเมตร ในโฉนดที่ดิน/น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑/อื่นๆ เลขที่..... หรือ
เอกสารสิทธิที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น.....ที่ดินน.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....
ซึ่งอยู่ในเขตตำบลละโดย.....เป็นเจ้าของที่ดิน
กำหนดแล้วเสร็จ.....วัน มี.....เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ และ
.....เป็นผู้ควบคุมงาน พร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ แล้ว

เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ตรวจสอบปรากฏว่า

๑. ☐ ไม่ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งแก้ไขให้ถูกต้องภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้แจ้งได้รับแจ้งให้แก้ไข
จากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากไม่สามารถแก้ไขภายในกำหนดจะเสียสิทธิ์การนบระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่
จะต้องปฏิบัติตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง โดยมีรายการแก้ไข ดังนี้.....

๒. ☐ ถูกต้อง ให้ผู้แจ้งเริ่มต้นทำการขุดดิน/ถม ได้ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....
พ.ศ..... จนถึงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....และได้รับค่าธรรมเนียม.....บาท
ค่าใช้จ่าย.....บาท รวมทั้งสิ้น.....บาท (.....)

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(ลงมือชื่อ).....

(.....)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละ

๑. ข้อความใดไม่ใช่ให้ขีดฆ่า

๒. ใส่เครื่องหมาย / ในช่อง ☐

คำเตือน ผู้ขุดดิน/ถมดิน หรือเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน และรายการประกอบแบบแปลน
- (๒) ตามมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๕
- (๓) ตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น/พนักงานเจ้าหน้าที่
- (๔) การฝ่าฝืน (๑) – (๓) อาจมีโทษปรับ โทษจำ หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วแต่กรณี

หนังสือมอบอำนาจ

(ใช้กรณีผู้แจ้งการชุดดิน/ถมดิน ให้บุคคลอื่นยื่นใบแจ้งการชุดดิน/ถมดินต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น)

ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย.....ถนน
..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด
..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์..... ขอมอบอำนาจให้นาย
.....อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย.....ถนน..... หมู่ที่.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัส
ไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....เป็นผู้นำส่งใบแจ้งการชุดดิน/ถมดิน หรือติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งการชุดดิน/ถมดิน ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยให้ถือว่าการ
กระทำใดๆตามข้อความข้างต้นของนาย.....เสมือนหนึ่งเป็นการกระทำของ
ข้าพเจ้า

(ลงชื่อ).....ผู้มอบอำนาจ
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

หนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ข้าพเจ้า.....อยู่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย.....ถนน
 หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต..... จังหวัด
 รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้
 ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภท.....เลขทะเบียน.....
 ตั้งแต่วันที่.....เดือน.....พ.ศ..... ถึง วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ/ผู้ควบคุมงาน การขุดดิน/ถมดิน ลึก/สูง.....เมตร พื้นที่ปากบ่อ/ถมดิน
ตารางเมตรในโฉนดที่ดิน น.ส.๓/น.ส.๓ก/ส.ค.๑/อื่นๆ เลขที่.....หรือเอกสารสิทธิ์ใน
 ที่ดินที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น.....ที่ถนน.....หมู่ที่.....
 ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ซึ่งอยู่ในเขตองค์การ
 บริหารส่วนตำบลปะ ให้กับ.....

(ลงชื่อ).....ผู้ออกแบบและคำนวณ/ผู้ควบคุมงาน
 (.....)

(ลงชื่อ).....ผู้แจ้ง
 (.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
 (.....)